

المرأة الحامل..5 علامات تخبرك بضرورة التوقف عن الصيام فوراً!



وفي ما يلي 5 علامات خطيرة تخبرك بضرورة التوقف عن الصيام، والإفطار على الفور.

تبدأ الأم بالشعور بحركة الجنين في النصف الثاني من الحمل، وتزداد حركة الجنين حتى الشهر السابع، ثم تتناقص تدريجياً، ولكنها لا تتوقف، وبمعرفة معدل حركة طفلك حسب عمر الحمل، يمكنك معرفة إذا كان صيامك يؤثر على معدل حركته، فإذا لاحظت أن معدل حركة الجنين يقل أثناء الصيام، أو لاحظت توقف الجنين عن الحركة، عليك قطع الصيام والإفطار على الفور، ثم توجهي إلى طبيبك للاطمئنان على صحة طفلك.

2- نقص نبض الجنين

عند الذهاب إلى طبيبك لمتابعة صحة حملك، يقيس الطبيب معدل نبض الجنين، وفي حال نقص نبض الجنين عليك التوقف عن الصيام لتجنب تعرضه لمشاكل في القلب، أو توقف النبض وفقد الجنين.

3- نقص نمو الجنين

يتابع طبيبك بانتظام معدل نمو الجنين داخل رحمك، وفي حال اكتشاف نقص معدل نمو الجنين من حيث الوزن والحجم بسبب الصيام، فإنك بحاجة إلى اتخاذ قرار سريع بالتوقف عن الصيام للحفاظ على تطور الجنين داخل رحمك.

4- نقص السائل الأمنيوسي حول الجنين

إحدى طرق الاطمئنان على صحة الجنين هي كمية السائل الأمنيوسي حول الجنين، وفي حال نقصه تكون تلك إشارة على أن الصيام يؤثر سلباً على صحة حملك، وقد يعرضك للولادة المبكرة، ما يجعل فرار التوقف عن الصيام ضروري.

5- زيادة الانقباضات

إذا شعرت بآلام وانقباضات في الرحم خلال ساعات الصيام، عليك الإفطار فوراً، ثم التوجه إلى طبيبك للاطمئنان على صحة حملك.