

تعرف على أهم الأسباب والأنواع المؤدية لفقدان الوعي



1 — النوبة الوعائية المبهمة attack vasovagal:

وهي من أكثر الأسباب شيوعاً للإغماء ، وتكون نتيجة رد فعل الجسم لبعض المؤثرات، مما ينتج عنه انخفاض ضغط الدم ونبضات القلب، مما يؤدي إلى قلة الدم الواصل إلى المخ.

ومن الأمثلة عن أسبابها: المشاعر الشديدة (حزن، فرح، غضب)، رؤية الدماء، التبول (كبار السن) والبراز، والوقوف الطويل والتعرض للحرارة الشديدة.

2 — القلب:

الذبحة الصدرية، جلطة القلب، خلل في كهرباء القلب، خلل في الصمامات، وعيوب وراثية.

3 — المخ:

جلطة، نزيف، ورم، التهاب، وتشنجات.

4 — الغدد الصماء:

هبوط السكر، وخمول الغدة الكظرية.

5 — الأملاح:

الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، وغيرها.

6 — الأدوية:

المخفضة للضغط والمؤثرة على نبضات وكهرباء القلب.

هناك أسباب أخرى قد تؤدي إلى الإغماء، وذكر منها «متلازمة الجيب السباتي»، وهي فقدان وعي يحدث غالباً مع كبار السن عند تحريك الرقبة أو الضغط على الجيب السباتي في الرقبة.

أيضاً هناك أسباب أخرى، مثل: المشاكل النفسية، فقر حاد في الدم، حساسية مفرطة، جلطة في الرئة، وأسباب أخرى غير معروفة.

من يعاني من الإغماء بالتوجه مباشرة إلى المستشفيات ليتم عمل الآتي:

المعاينة بواسطة طبيب مختص.

قياس ضغط الدم والنبضات.

قياس السكر والأملاح.

عمل تخطيط القلب، وإنزيمات القلب.

أشعة مقطعية للرأس.

فحوصات أخرى حسب الحالة (سونار القلب، رنين مغناطيسي، تخطيط للمخ، وغيرها).