

البرلمان يتخذ إجراءات مشددة لمنع تكرار حادثة الناصرية: لم يلتزموا بتوصياتنا السابقة



أعلن البرلمان العراقي، اليوم الخميس، عن اجراءات مشددة لمنع تكرار الحرائق في المستشفيات، فيما أشار إلى عدم الالتزام بالتوصيات التي رفعها بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب.

وقال عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية حسن خلاطي في تصريحات للوكالة الرسمية، إنه: "بعد الحادثة المأساوية التي حدثت في مستشفى ابن الخطيب تم اتخاذ اجراءات وتوجيه توصيات وإعماها على كل المحافظات، ومن هذه التوصيات هو ان يكون هنالك تنسيق عالي المستوى بين دوائر الصحة في المحافظات وبين مديريات الدفاع المدني من اجل اجراءات السلامة والامان وتوفير اجهزة الاطفاء، وان يكون هناك استعداد عالي المستوى لدى مديريات الدفاع المدني لتوفير جميع معايير السلامة في المستشفيات، خصوصا في الردحات الوبائية لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من الأوكسجين مما يجعلها عرضة للحوادث".

وأضاف أن "اللجنة حضرت الاجتماعات التنسيقية بين دوائر الصحة وبين مديريات الدفاع المدني، ومن بين القضايا المطلوبة اجهزة الانذار المبكر التي تتوفر فيها بعض الحساسات عندما يكون هناك دخان او اي اثار لبدء حريق، حيث تعطي اشارة عالية للانذار واطفاء المنظومة الكهربائية والتقليل من المخاطر".

وأشار إلى أنه " بعد مضي فترة تصل الى ثلاثة اشهر عن حادثة مستشفى ابن الخطيب، لم يتم العمل بشكل دقيق بهذه التوصيات"، موضحاً ان "هناك لجاناً تحقيقية حول الموضوع، واجراءات مشددة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة".